

# SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

## FICHA TÉCNICA



La impresora de gran formato de escritorio de gama de entrada, de bajo coste y con el diseño más compacto del mercado de impresoras técnicas.<sup>1</sup>

La SC-T2100 es una impresora de gran formato de gama de entrada que permite a los usuarios, mediante una inversión rentable, imprimir dibujos CAD y planos técnicos con gran detalle y de hasta 24 pulgadas. Se trata de una impresora técnica profesional con un coste de propiedad bajo: ya seas arquitecto o ingeniero autónomo, estudiante o publicista, y necesites poder imprimir con precisión, fiabilidad y con gran detalle, la SC-T2100 es el dispositivo ideal.

**El diseño más pequeño** Es la más pequeña de la gama de impresoras técnicas de Epson. Diseñada cuidadosamente para adaptarse a la mayoría de los entornos.

#### **Tranquilidad**

La tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) evita errores de impresión y reduce el tiempo de inactividad.

#### **Facilidad de uso**

Se trata de una impresora sumamente intuitiva y fácil de usar, que incluye una serie de aplicaciones y funciones para que el usuario pueda manejarla con el mínimo esfuerzo. La SC-T2100 también cuenta con un panel táctil LCD color de 4,3 pulgadas que permite al usuario imprimir directamente desde un ordenador, un smartphone o una tablet.

#### **Cambio de papel sencillo**

Cambia sin ningún problema entre rollos de 24 pulgadas de gran formato y alimentación automática de hojas A3.

#### **Precisión y exactitud**

Imprime diseños técnicos y de arquitectura, pósters publicitarios o documentos generales de oficina con gran detalle y facilidad.

#### **Impresiones duraderas**

La SC-T2100 utiliza tintas pigmentadas UltraChrome XD2, resistentes al agua y a las manchas.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Coste bajo**  
Impresora de gran formato de escritorio de gama de entrada
- **Impacto mínimo**  
Diseño discreto que encaja en la mayoría de entornos
- **Resistente al agua y sin manchas**  
Tintas pigmentadas UltraChrome XD2
- **Conectividad**  
Impresión móvil e inalámbrica
- **Tranquilidad**  
NVT y diseño resistente al polvo para evitar errores de impresión y reducir el tiempo de inactividad

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Tecnología de tinta	Tinta pigmentada, Ultrachrome® XD2

### IMPRESIÓN

Number of colours	4 colour
Colores	Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Tamaño máximo gota	4 pl
Minimum line width	0,07 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print from	PC, MAC, Mobile Device, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm)
Márgenes de impresión con hojas	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 3 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Márgenes de impresión con rollo	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 3 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Grosor	Single Sheet 0,3 mm, Roll 0,3 mm
Grosor del papel adecuado	0,05 mm - 0,27 mm
Alimentador automático de documentos	Estándar (incorporado)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.200 g

### GENERAL

Consumo de energía	28 vatio, 8 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	970 x 505 x 230 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	27 kg
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Servicios de impresión móvil y en la nube	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Nivel de ruido	Operation (Roll): 49 dB (A) Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Printer Stand with Stacking Print Basket, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP, Stacker

### OTRAS FUNCIONES

Memoria	Impresora: 1 GB
Scanner included with printer	Optional
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Emulaciones	ESC/P-R, HP-GL2, RTL, TIFF, JPEG
Características	Pantalla táctil
Interfaces	USB 3.0, Interfaz Gigabit Ethernet, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage
Security	TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802
Gestión de soportes	Alimentador automático de documentos, Cortador automático, Cambio automático entre la parte frontal y posterior, Rollo de papel

### LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal: 10,9 cm
--------------	--

### ESCANEADO

Optional	(optional)
Modelos compatibles	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF, PDF seguro, PDF/A

### OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

### INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Instrucciones de instalación
- Documentos de garantía
- Manual de usuario (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Unidad(es) del eje
- Caja de mantenimiento

## CONSUMIBLES

● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041385
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S042095
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 hojas	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Roll Feed Spindle 24" \_ 24"TX-CX  
C12C935701
- Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop)  
C12C933151
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray  
C12C936361

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ77301A0
Código de barras	8715946688824
País de origen	Indonesia



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. La SC-T2100 es la LFP de 24 pulgadas más pequeña del mercado en la actualidad, en comparación con los dispositivos de la competencia HP T125 y Canon TA-20 (a fecha de 5 de mayo de 2020).

# EPSON®

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.